





Abmessungen	
Breite außen	596,00 mm
Tiefe außen	616,00 mm
Höhe außen	1968,00 mm
Breite innen	450,00 mm
Tiefe innen	524,00 mm
Höhe innen	1742,00 mm
B: (1 ) 1: 1: 1: 1:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Höhe innen	1742,00 mm
Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung	abweichen.
Gewichte / Lasten	
Gewicht Leerschrank	260 kg
Flächenlast	893,00 kg/m²
Maximale Belastung	600 kg
Lufttechnik	
Abluftanschluss	75 NW
mind. Abluftmenge 10-fach	4 m³/h
Differenzdruck bei 10-fach	5 Pa
Farbgebung / Oberfläche	
Farbcode Korpus	
Farbe Korpus	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Korpus	Glatt
Farbcode Türen/Schubladen	
Farbe Türen/Schubladen	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)

Allgemeine Informationen	
Anzahl der Türen	1
Türöffnungswinkel	89,00°
Rastermaß Inneneinrichtung	32 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1133 mm
Zolltarifnummer	94032080

Glatt

Oberfläche Türen/Schubladen




















Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.060, in Laborweiß (ähnl. RAL 9016)


Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

## **Funktion / Konstruktion:**

- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

Frontalansicht Seitenansicht





## Draufsicht

